

**ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA RECOLLIDA I GESTIÓ
DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ**

Índex

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS.

Article 1r. Objecte	3
Article 2n. Àmbit d'aplicació	3
Article 3r. Definicions	3
Article 4t. Regulació general	3
Article 5è. Procediment	4
Article 6è. Determinació dels costos i garanties	4
Article 7è. Règim de gestió	5
Article 8è. Exclusions	6
Article 9e. Retorn de la fiança	6
Article 10è. Execució de la fiança	6

CAPÍTOL II RECOLLIDA DELS RESIDUS.

Article 11è. Recollida	6
Article 12è. Obligacions dels usuaris	7
Article 13è. Prohibicions	7
Article 14è. Contenedors per a obres	7
Article 15è. Autorització municipal per ocupació de la via pública	8
Article 16è. Requisits dels contenidors	8
Article 17è. Normes de col·locació	8
Article 18è. Normes d'utilització, obligacions i responsabilitats	9
Article 19e. Normes de retirada	10
Article 20è. Horaris de recollida	11

CAPÍTOL III REGIM SANCIONADOR I DISCIPLINARI.

Article 21è. Infraccions	11
Article 22è. Sancions	11
Article 23è. Qualificació de les infraccions	11
Article 24è. Procediment sancionador	12
Article 25è. Responsables	12
Article 26è. Responsabilitat civil i penal	12
Article 27è. Restauració de la realitat física o jurídica alterada	12

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 13

DISPOSICIÓ FINAL 13

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1r. Objecte.

La present Ordenança té per objecte regular la recollida i la gestió controlada de terres, enderroc, runes i residus de la construcció generats en les obres d'enderrocament, construcció i excavació, que es destinen al seu abandonament, establint una regulació addicional a la d'atorgament de les llicències municipals d'obres.

Article 2n. Àmbit d'aplicació.

Aquesta ordenança és d'estricta compliment en tot el terme municipal de Tàrrega.

Article 3r. Definicions.

3.1 A l'objecte d'aquesta Ordenança les terres i runes es classifiquen en:

- a) D'enderroc: materials i substàncies que s'obtenen de l'operació d'enderrocament d'edificis, instal·lacions i obra de fàbrica en general.
- b) De la construcció: materials i substàncies de rebuig que s'originen en l'activitat de la construcció.
- c) D'excavació: terres, pedra o altres materials que s'originen en l'activitat d'excavació del sòl.

3.2 A la vegada, es consideren tres supòsits bàsics d'obra:

- a) Obra d'enderrocament: és l'obra subjecta a la llicència municipal on únicament s'ha d'enderrocar un edifici o construcció preexistent.
- b) Obra de nova construcció: és l'obra subjecta a llicència municipal que genera residus derivats de l'activitat de la construcció, fruit de l'excavació en el sòl o del rebuig.
- c) Obra menor: és l'obra corresponent a petites reformes d'immobles que no suposen el total enderrocament i/o les que no precisin de projecte tècnic i estiguin subjectes a una llicència d'obres menors.

Article 4t. Regulació general

4.1 En l'atorgament de les noves llicències d'obres d'enderrocament o de nova construcció, es determinarà una garantia o fiança per a respondre que aquests materials residuals són gestionats en instal·lacions autoritzades per a la seva recepció. En cas que aquests materials es vulguin reciclar en la pròpia obra o en una altra caldrà acreditar-ho davant de l'Ajuntament de Tàrrega tal com s'estableix a l'article 5.1.c d'aquesta ordenança.

4.2 Les obres subjectes a una llicència d'obra menor no estaran subjectes a la constitució de cap garantia o fiança.

Article 5è. Procediment

5.1 El sol·licitant d'una llicència d'obres d'enderrocament i/o de nova construcció, haurà de:

- a) Incorporar en la documentació tècnica una valoració del volum previsible de generació de terres i runes. Aquesta previsió serà verificada dins el propi tràmit de la llicència pels tècnics municipals.
- b) Acreditar davant de l'Ajuntament haver signat amb un gestor autoritzat un document d'acceptació que garanteixi la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document ha de constar el codi del gestor i el domicili de l'obra.
- c) En el cas que les terres i runes es vulguin reciclar en la mateixa obra o en una altra, cal aportar la corresponent justificació que consisteix en un informe del tècnic que assumeix la direcció de les obres signat per aquest i pel responsable de l'empresa constructora que assumeix l'execució dels treballs.

5.2 Per a garantir la correcta destinació dels residus els sol·licitants, en el moment d'obtenir la llicència municipal, han de constituir la fiança corresponent, d'acord amb el que preveu l'article 6è.

5.3 Després d'obtenir la llicència municipal que impliqui producció de terres, runes i altres residus de la construcció, els sol·licitants han de portar els residus a la instal·lació degudament autoritzada i inscrita en el Registre de Gestors d'enderrocs de la Junta de Residus, abonar el preu corresponent i obtenir el certificat i els justificants a que fa referència l'apartat 5.4 per presentar-lo a l'Ajuntament.

5.4 Un cop finalitzada l'obra, el gestor ha d'expedir el certificat sobre les quantitats i els residus lliurats i entregar-lo als sol·licitants. Aquest certificat s'ha de presentar a l'Ajuntament d'acord amb el que es determina a l'article 9è.

No presentar aquest document a l'Ajuntament constitueix una infracció administrativa d'acord amb la tipificació que estableix la Llei 6/1993, de 15 de juliol, Reguladora dels residus, i també suposa l'incompliment de les condicions de la llicència urbanística.

Article 6è. Determinació dels costos i garanties

6.1 L'import de la fiança per a garantir la correcta gestió de les terres i runes queda fixada d'acord amb la disposició addicional primera del Decret 201/1994, de 26 de juliol modificat regulador dels enderroc i altres residus de la construcció, modificada pel Decret 161/2001, de 12 de juny, en les quanties següents:

- a) Residus d'enderrocs i de la construcció: 12,02 €/m³ de residus previstos en el projecte, amb un mínim de 120,20 €.
- b) Residus d'excavacions 6,01 €/m³, amb un mínim de 300,51 € i un màxim de 24.040,48 €.

En aquells casos en que es demostrï la dificultat per a preveure el volum de residus, la fiança es calcularà en base als percentatges següents, a aplicar sobre el pressupost total de l'obra:

- Obres d'enderrocament, 0,15 %
- Obres de nova construcció, 0,15 %
- Obres d'excavació, 0,07 %

En qualsevol cas, l'import resultant de l'aplicació d'aquests percentatges no podrà ser inferior als mínims o superior als màxims fixats en el Decret 161/2001, de 12 de juny, que modifica el Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció; o en aquella altra normativa que actualitzi aquelles quantitats.

6.2 La fiança serà constituïda pel sol·licitant a favor de l'Ajuntament en el moment d'obtenir la llicència d'obres d'acord amb la valoració del volum previsible de generació de terres i runes incorporat a la documentació tècnica de la sol·licitud de llicència d'obres d'enderrocament, de nova construcció, i/o d'excavació i, en cas de que es demostrï la dificultat per a preveure el volum de residus, la quantia de la fiança es calcularà sobre la base dels percentatges esmentats a l'apartat anterior.

L'administració podrà requerir al sol·licitant, quant detecti algun defecte de la base de càlcul, la constitució de la resta de la fiança corresponent a la diferència resultant del pressupost.

La fiança podrà fer-se efectiva pel sol·licitant pels mitjans següents:

- a) Dipòsit en diner efectiu o en valors públics a la Caixa General de Dipòsits o en les seves sucursals o en el seu cas, a la Corporació o Entitat interessada.
- b) Aval o fiança de caràcter solidari prestat per un Banc o banquer enregistrat oficialment, per una Caixa d'estalvis confederada, Caixa Postal d'estalvi o per Cooperatives de Crèdit qualificades.

Article 7è. Règim de gestió

El lloc de lliurament de les terres i runes serà indicat en la llicència i podrà efectuar-se de les següents maneres:

- a) Directament als contenidors col·locats d'acord amb el que s'estableix al Capítol II d'aquesta mateixa Ordenança, que hauran estat contractats pel propietari, productor o posseïdor dels residus, i que posteriorment seran transportats al dipòsit controlat de runes autoritzat.
- b) Directament a les instal·lacions de gestió autoritzades (àrees d'aplec provisional, dipòsit controlat, planta de reciclatge) ja siguin municipals, supramunicipals o comarcals, mitjançant el pagament del preu corresponent en els casos que així procedeixi.

Article 8è. Exclusions

No es consideraran residus destinats a l'abandonament, les terres o materials procedents d'excavacions que hagin d'ésser reutilitzats com a rebliment per a una altra obra o ús autoritzat. En aquest sentit, el titular de la llicència quedarà exempt del pagament del preu corresponent, i en conseqüència de la presentació dels comprovants justificatius.

En qualsevol cas, s'haurà de comptar amb la corresponent autorització municipal expressa (article 5.1 lletra c) i acreditar la correcta gestió davant la Junta de Residus quan aquesta així ho requereixi. El tècnic director de les obres, una vegada acabada l'obra, l'enderroc, etc., haurà d'aportar davant l'Ajuntament un certificat que acrediti la correcta gestió dels residus en els termes exposats en el projecte i autoritzats en la llicència d'obres municipal.

Article 9è. Retorn de la fiança

L'import de la fiança serà retornat quan s'acrediti documentalment que la gestió s'ha efectuat adequadament. A tal efecte, el sol·licitant de la llicència ha de presentar a l'Ajuntament, en el termini d'un mes a comptar des de la finalització de l'obra, un certificat del gestor referent a la quantitat i tipus de residus lliurats.

Els serveis tècnics municipals, informaran la petició de retorn de la fiança i s'acordarà, en el seu cas, per la Junta de Govern Local.

Article 10è. Execució de la fiança

L'incompliment de les determinacions d'aquesta Ordenança quan a la correcta gestió de les terres i runes, serà motiu de l'execució de la fiança per part de l'Ajuntament per actuar subsidiàriament, independentment de les sancions que puguin aplicar-se d'acord al règim sancionador previst a la Llei 6/1993 de 15 de juliol reguladora de residus.

CAPÍTOL II. RECOLLIDA DELS RESIDUS.

Article 11è. Recollida.

11.1 El servei de recollida d'aquests residus és responsabilitat dels propietaris, productors o posseïdor dels residus de l'activitat de construcció, enderrocament o excavació.

11.2 La prestació d'aquest servei de recollida comprèn les operacions següents:

- a) Trasllat dels residus als contenidors o recipients d'emmagatzemat i transport.
També podrà realitzar-se la càrrega directa a la caixa dels vehicles de recollida.
- b) Trasllat dels contenidors als vehicles de recollida.
- c) Retirada de restes de residus caiguts en la via pública com a conseqüència d'aquestes operacions.
- d) Transport i descàrrega dels residus en els punts de tractament i eliminació o en el dipòsit controlat de runes autoritzat.

Article 12è. Obligacions dels usuaris

- 1) Els usuaris estan obligats a situar les runes i restes d'obra en els contenidors destinats per a aquesta finalitat.
- 2) No s'autoritza el dipòsit d'aquests residus a granel, fora de l'àrea privada objecte de l'obra. L'usuari serà responsable de l'embrutiment provocat en la via pública
- 3) Es prohibeix dipositar residus que continguin líquids o que puguin líquar-se.
- 4) Es prohibeix el dipòsit de residus no autoritzats.

Article 13è. Prohibicions

Pel que fa a la producció i abocament de terres i runes, es prohibeix:

- a) L'abocament en terrenys públics que no hagin sigut expressament autoritzats per a tal finalitat
- b) L'abocament en terrenys de propietat particular, encara quan es disposa d'autorització expressa del titular, si, a judici dels serveis municipals, l'abocament perjudica elements constitutius del paisatge o impliqui un risc ambiental, i la utilització, sense permís exprés dels serveis municipals competents, de terres i runes per a obres de farcit, equilibrat de talussos i qualsevol altra que pogueren dur-se a terme en terrenys privats o públics.

Qualsevol abocament fora dels dipòsits controlats de runes autoritzats únicament es possible en els supòsits previstos a l'article 5.1 lletra c).

Article 14è. Contenedors per a obres

A efectes d'aquest títol s'entén per “contenedors per a obres” aquells recipients metàl·lics o d'un altre material resistent incombustible, de tipus i dimensions normalitzades internacionalment, especialment dissenyats amb dispositius per a la seva càrrega i descàrrega mecànica sobre vehicles especials de transport, destinats a dipòsit de materials de qualsevol classe o recollida de terres o runes procedents d'estructures en construcció o

demolició d'obres públiques o edificis. Són d'ús obligatori en obres amb producció de residus superiors a un metre cúbic.

Article 15è. Autorització municipal per ocupació de la via pública.

L'activitat de lloguer i ús de contenidors per a obres estan subjectes a autorització municipal, quan s'hagin d'instal·lar a la via pública. Aquesta autorització, en el seu cas, s'emetrà conjuntament amb la llicència d'obres dins de la llicència per ocupació de la via pública.

Article 16è. Requisits dels contenidors

- 1) Els contenidors per a la recollida d'aquest residus tindran una capacitat màxima de 25 metres cúbics.
- 2) Disposaran dels elements precisos per a la seva situació en la via pública, així com per al seu maneig i recollida.
- 3) Han de tenir visible el nom, raó social i telèfon de l'empresa propietària.
- 4) Hauran d'estar numerats, amb les xifres gravades per a garantir la seva permanència.
- 5) Una vegada plens, els contenidors hauran de tapar-se amb lona o coberts de manera adequada, evitant abocaments de materials residuals. Igualment és obligatori tapar els contenidors al finalitzar l'horari de treball.
- 6) En els angles superiors hauran de tenir una franja reflectora de 40 x 10 centímetres a un dels vuit costats, mantenint sempre en perfecte estat de neteja i conservació i en òptimes condicions de visibilitat.

Article 17è. Normes de col·locació

- 1) Els contenidors s'ubicaran, si això és possible, en l'interior de la zona tancada d'obres, i en aquest cas no generaran declaració a l'Ajuntament.
- 2) Podran situar-se en calçades on estigui permès l'estacionament, en les voreres amb tres o més metres d'amplada i en qualsevol altra ubicació que compleixi amb els requisits de pas establerts en aquestes normes de col·locació.
- 3) Preferentment se situaran enfront de l'obra a la què serveixin, o el més pròxim possible, i de manera que no impedeixin la visibilitat als vehicles, especialment en els encreuaments, respectant les distàncies establertes pel Codi de Circulació a efectes d'estacionament.

- 4) Hauran de col·locar-se de manera que el seu costat més llarg estigui situat en sentit paral·lel a la vorera, excepte en aquells trams que tinguin estacionament en bateria. Quan es trobin en la calçada hauran de situar-se a vint centímetres de la vorada i en cap cas podran sobresortir d'aquesta, tot de manera que no impedeixi la lliure circulació de les aigües superficials.
- 5) No podran situar-se en els passos de vianants, ni enfront d'aquests, ni en els guals, ni en les reserves d'estacionament. En cap cas podran col·locar-se, totalment o parcialment, sobre les tàpies d'accessos de serveis públics, sobre els escocells dels arbres ni, en general sobre contenidors o sobre qualsevol element urbanístic o estètic que pugui dificultar la seva utilització normal o en casos d'emergència.
- 6) Tampoc podran situar-se sobre les voreres l'amplitud de les quals, una vegada deduït l'espai ocupat per les tanques si és el cas, no permeti una zona lliure de pas d'un metre com a mínim, una vegada ocupat el contenidor. Tampoc podran situar-se en les calçades, quan l'espai que quedi lliure en vies d'un sol sentit de marxa sigui inferior a 2,75 metres, o en vies de doble sentit de marxa sigui inferior a 6 metres. No es podran instal·lar contenidors en els carrers d'amplària menor a quatre metres, ni en les voreres, ni en la calçada.
- 7) Els contenidors situats en la calçada, estaran a 0,20 metres de la vorera, de manera que no impedeixin la circulació d'aigües superficials fins a la xarxa de clavegueram.
- 8) S'exigirà per a certes ubicacions, i estarà especificat en la llicència corresponent, que al capvespre i, específicament, quan es posi en funcionament el servei d'enllumenat públic, s'encenguin llums vermelles durant tota la nit i hores d'escassa llum natural en els cantons del contenidor.
- 9) Els serveis municipals podran procedir a la neteja de la via afectada i a la retirada de terres i runes, reputant-se als responsables els costos corresponents al servei prestat, això sense perjudici de la sanció corresponent. Seran responsables els empresaris promotors d'obres i treballs que hagin originat el transport d'aquests materials, i subsidiàriament l'empresa propietària dels contenidors.

Article 18è. Normes d'utilització, obligacions i responsabilitats

- 1) La instal·lació i retirada de contenidors per a obres es realitzarà sense causar molèsties.
- 2) Els contenidors d'obres hauran d'utilitzar-se de manera que el seu contingut no s'aboqui o no pugui ser escampat pel vent. La càrrega de materials no excedirà el nivell del límit superior. No s'autoritza la col·locació de suplementos per a augmentar la seva capacitat.

- 3) El titular de la llicència serà responsable dels danys causats al paviment de la via pública i altres elements estructurals i d'ornament de la ciutat, danys a tercers i, en general per allò que s'ha especificat en les prohibicions respecte a producció i abocament de terres i runes. Està obligat a retirar en qualsevol moment, i sempre que sigui requerit per l'autoritat municipal, les terres i runes abocats en llocs no autoritzats.
- 4) No es podran abocar runes o materials que continguin elements inflamables, explosius, nocius, perillosos, susceptibles de putrefacció, d'emetre olors desagradables o que per qualsevol altra causa puguin constituir-se en insalubres, molestos, nocius, incòmodes, perillosos o insegurs per als usuaris de la via pública, veïns o per a la protecció i estètica de l'ambient on estiguin ubicats.
- 5) Queda prohibit dipositar mobles inservibles, trastos vells i semblants.
- 6) Al retirar-se els contenidors en cada buidada, haurà de deixar-se en perfecte estat de neteja, orde i estètica la superfície de la via pública i les àrees circumdants que hagin estat afectades pel seu ús.

Article 19è. Normes de retirada

- 1) En tot moment es compliran les condicions exigides per al transport, cobrint la càrrega per a evitar que els materials puguin dispersar-se, assegurant-la si hi ha risc de caiguda i complint, en general, les prescripcions establertes previstes en el Codi de Circulació. Si la retirada s'efectués en hores nocturnes o d'escassa visibilitat natural, el senyal haurà de ser reflector.
- 2) L'empresa transportista disposarà, com a màxim, de quaranta-vuit hores per a retirar els contenidors plens. A requeriment de l'administració municipal es retiraran en el termini màxim de sis hores hàbils. Entre dos usos successius d'un mateix contenidor en idèntic lloc es farà una retirada i, almenys, un dia sense implantació.
- 3) En el cas d'haver-se ubicat aquests contenidors en la via pública hauran de retirar-se:
 - a) Quan estiguin plens i sempre en el mateix dia en què es produeixi el seu compliment.
 - b) En qualsevol moment, a requeriment dels agents de l'Autoritat Municipal.
 - c) En expirar la llicència d'obres.
 - d) En tot cas, hauran de retirar-se abans dels cinc dies de la seva instal·lació.
- 4) El temps màxim d'ocupació d'un contenidor en la via pública és de deu dies, excepte en aquells casos que existeixi permís especial o quan l'Ajuntament, per a alguna zona del municipi, establís limitacions per circumstàncies singulars.

- 5) En cas d'haver-se produït algun deteriorament en el paviment, en el mobiliari urbà o en algun arbre o element d'estètica, haurà de comunicar-se immediatament a l'Administració, donant les dades de l'empresa transportista, la usuària del contenidor, el lloc i qualsevol altra circumstància.

Article 20è. Horaris de recollida

L'horari de recollida i transport de contenidors no té fixació ni limitació.

Haurà d'atendre's a evitar al màxim les molèsties al ciutadà pel que és recomanable no utilitzar, en àrees habitades, els horaris nocturns.

Haurà d'evitar-se col·laborar a la congestió del trànsit en aquelles àrees i horaris d'alta densitat comercial o de ciutadans i vehicles.

CAPÍTOL III. RÈGIM SANCIONADOR I DISCIPLINARI

Article 21è. Infraccions.

Constituirà infracció tota actuació que vulneri les prescripcions contingudes en aquesta ordenança i restarà subjecta a la imposició de les sancions corresponents.

Article 22è. Sancions.

Es consideraran infraccions de la present ordenança les previstes a la Llei 6/1993 de 15 de juliol reguladora de residus, i seran sancionades d'acord amb el règim sancionador previst al mateix text legal.

La quantia de la multa és com a mínim de **120,20 €** fins a **6.010,12 €** (com a màxim per a les sancions molt greus).

Article 23è. Qualificació de les infraccions.

Les infraccions es qualifiquen en: lleus, greus i molt greus. La seva qualificació es farà tenint en compte els criteris continguts a la Llei 6/1993 de 15 de juliol reguladora de residus, arts. 80 i 81, a més dels següents:

- a) La major o menor transcendència de la infracció.
- b) El perjudici ocasionat als interessos generals.
- c) La reiteració per part de l'infractor.
- d) El benefici que hagi aportat a l'infractor.
- e) Qualsevol altre circumstància concorrent que incideixi en el grau de culpabilitat de

l'infractor.

Article 24è. Procediment sancionador.

Les sancions per infraccions previstes en aquesta ordenança no es poden imposar si no en virtut de la incoació del corresponent expedient sancionador que es tramitarà d'acord amb el que preveu el marc normatiu vigent sobre el procediment sancionador aplicable per les administració.

Article 25è. Responsables.

Seràn responsables de la comissió d'infraccions les persones, físiques o jurídiques, que, per acció o omissió, contravinguin allò que segons l'article 12è es considerarà infracció de la present ordenança.

Article 26è. Responsabilitat civil i penal.

Si l'actuació realitzada per l'infractor suposa risc potencial per la salut de les persones, pel medi ambient, o per qualsevol dels bens jurídics amparats per la legislació penal o implica una manifesta desobediència de les de l'autoritat local, l'Administració municipal cursarà la corresponent denúncia davant la jurisdicció ordinària i, si s'escau, en donarà compte al Ministeri Fiscal.

Article 27è. Restauració de la realitat física o jurídica alterada.

En el cas de vulneració de les disposicions de la present ordenança i amb independència de la imposició de les multes procedents, l'Administració Municipal, amb la finalitat de restaurar els espais malmesos amb motiu de les infraccions comeses, podrà adoptar les mesures següents:

- a) Suspendre provisionalment els treballs d'abocament que contradiguin les disposicions d'aquest reglament o siguin indegudament realitzades.
- b) Requerir a l'infractor per què en el termini atorgat, introdueixi les rectificacions necessàries per ajustar-les a les condicions del permís o a les prescripcions d'aquesta ordenança, i/o en el seu cas, procedir al restabliment dels espais degradats.
- c) Ordenar l'aplicació de les mesures tècniques adequades que garanteixin el compliment de les prescripcions d'aquesta ordenança, i en general, de la legislació vigent en la matèria.
- d) Ordenar la reposició dels danys i perjudicis ocasionats a les instal·lacions o qualsevol altre bé del domini públic que en resulti afectat.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Els titulars de les activitats i/o obres productores de terres o runes iniciades amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta ordenança, pendents encara de la seva gestió, tot i no haver constituït les fiances corresponents, estan obligats a realitzar-la de manera adequada i podran ser requerits per l'Ajuntament, en qualsevol moment i per tal que així ho acreditin.

DISPOSICIÓ FINAL

La present ordenança entrarà en vigor transcorregut el termini de 15 dies hàbils comptats a partir de l'endemà del dia de la publicació de la seva aprovació definitiva, al Butlletí Oficial de la Província.